

# Anlage 3

## zur Verfahrensbeschreibung zum elektronischen Lohnnachweis an die Unfallversicherung

### Prüfungen des Datensatz Abfrage Stammdaten (bei den Arbeitgebern)

#### Datensatz Abfrage Stammdaten

##### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen;  
 Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

K = Pflichtangabe, soweit bekannt                      k = Kannangabe

M = Mussangabe    m = Mussangabe unter Bedingungen

Bezüglich des Aufbaues der Fehlernummern wird auf die allgemeinen Erläuterungen in Anlage 6 verwiesen.

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
<b>Daten zur Steuerung</b>						
001-004	4	an	M	KENNUNG KE	Kennung des Datensatzes Abfrage Stammdaten <b>DSAS</b>	Zulässig ist nur der Wert „DSAS“. <b>Fehlernummer: DSAS001</b>  Zulässig ist nur die Datenlänge 463. Der Wert erhöht sich um 321, wenn Feld 459 = "J" Die Prüfung gilt nicht bei Fehlerrückmeldungen oder Stammdatenfehlern. <b>Fehlernummer: DSAS910</b>
005-009	5	an	M	VERFAHREN VF	Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist <b>UVSDD – UV Stammdatendienst</b>	Zulässig ist „UVSDD“. <b>Fehlernummer: DSAS005</b>

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
010-024	15	an	M	ABSENDER- NUMMERE ABS <sub>N</sub>	<p>Absendernummer des Erstellers des Datensatzes (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) <b>nnnnnnnn</b></p> <p>In Ausnahmefällen ist eine gesonderte Absendernummer gemäß § 18n Abs. 2 SGB IV einzutragen (siehe GR Ziffer 1.3.2.4). (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) <b>Annnnnnn</b></p>	<p>Bei Angabe einer 8stelligen numerischen Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen: Prüfung, ob es sich um eine zulässige Betriebsnummer handelt, nach GR 1.3.2.2. <b>Fehlernummer: DSAS010</b></p> <p>Bei Angabe einer alphanumerischen gesonderten Absendernummer sind die folgenden Prüfungen durchzuführen: Prüfung, ob es sich um eine zulässige gesonderte Absendernummer handelt, nach GR 1.3.2.4. <b>Fehlernummer: DSAS012</b></p>
025-039	15	an	M	EMPFAENGER- NUMMER EP <sub>NR</sub>	<p>Betriebsnummer des Empfängers des Datensatzes (DGUV) (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) <b>nnnnnnnn</b></p>	<p>Zulässig ist nur die Betriebsnummer der DAV der DGUV "95783331" <b>Fehlernummer: DSAS020</b></p>
040-041	2	n	M	VERSIONS- NR-AS VER <sub>NR</sub> AS	<p>Versionsnummer des Datensatzes Abfrage Stammdaten 01 (-99)</p>	<p>Zulässig sind nur numerische Zeichen. <b>Fehlernummer: DSAS030</b></p>
042-043	2	n	K	NEBENVERSI- ONS-NR NE <sub>VER</sub> NR	<p>Nebenversionsnummer des übermittelten Datensatzes</p>	<p>Zulässig sind nur numerische Zeichen. <b>Fehlernummer: DSAS034</b></p>
044-045	2	n	K	VERSIONS- NR-KP-AS VER <sub>NR</sub> D <sub>SAS</sub>	<p>Versionsnummer des angewendeten Kernprüfprogramms UV 01 (-99).</p>	<p>Zulässig sind nur numerische Zeichen. <b>Fehlernummer: DSAS036</b></p>

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
046-065	20	n	M	DATUM- ERSTELLUNG <i>ED</i>	Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes  <b>jhjmmmtt</b> (Datum) <b>hhmmss</b> (Uhrzeit) <b>msmsms</b> (Mikrosekunde) (Wert > 0 in den letzten 6 Stellen optional)	Zulässig sind nur numerische Zeichen. <b>Fehlernummer: DSAS050</b>  Das Erstellungsdatum muss logisch richtig sein. <b>Fehlernummer: DSAS051</b>  Das Erstellungsdatum darf nicht größer als das Verarbeitungsdatum sein. <b>Fehlernummer: DSAS052</b>  Die Uhrzeit muss logisch richtig sein. <b>Fehlernummer: DSAS053</b>  Die Mikrosekunden (msmsms) müssen Ziffern sein <b>Fehlernummer: DSAS054</b>
066-066	1	an	M	MM-FUV- DATEN <i>MMFU</i>	Datenbaustein DBFU - Stammdatenfehler UV- Daten vorhanden <b>J</b> = ja <b>N</b> = nein	Zulässig ist „N“ oder „J“. <b>Fehlernummer: DSAS060</b>
067-067	1	n	M	FEHLER- KENNZ <i>FEKZ</i>	Kennzeichnung, ob Datenbausteine DBFE enthalten sind <b>0</b> = Datensatz fehlerfrei <b>1</b> = Datensatz fehlerhaft	Zulässig sind nur numerische Zeichen. <b>Fehlernummer: DSAS065</b>
068-068	1	n	M	FEHLER- ANZAHL <i>FEAN</i>	Anzahl der Datenbausteine DBFE	Zulässig sind nur numerische Zeichen. <b>Fehlernummer: DSAS070</b>  Ist im Feld FEKZ ein Wert = „0“ angegeben, ist hier nur der Wert von „0“ zulässig. <b>Fehlernummer: DSAS071</b>  Ist im Feld FEKZ ein Wert > „0“ angegeben, ist hier nur ein Wert von „1“ bis „9“ zulässig. <b>Fehlernummer: DSAS072</b>
069-168	100	an	M	RESERVE <i>RESERVE</i>	Reservefeld	

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
<b>Sonstige Kennzeichen</b>						
169-175	7	an	m	PRODUKT-IDENTIFIKATION <i>PROD-ID</i>	Produkt-Identifizierung des geprüften Softwareproduktes, das beim Ersteller der Datei eingesetzt wird.	Bei Meldungen ist die Grundstellung (Leerzeichen) unzulässig. <b>Fehlernummer: DSAS101</b>  Bei Abfragen ungleich Stornierungen sind nur die von der ITSG vergebenen und gültigen Produkt-Identifikationen zulässig. <b>Fehlernummer: DSASv01</b>
176-183	8	an	m	MODIFIKATIONS-IDENTIFIKATION <i>MOD-ID</i>	Modifikations-Identifizierung des geprüften Softwareproduktes, das beim Ersteller der Datei eingesetzt wird. Sie wird je geprüfter Produktversion von der ITSG vergeben.	Bei Abfragen ist die Grundstellung (Leerzeichen) unzulässig. <b>Fehlernummer: DSAS102</b>  Bei Abfragen ungleich Stornierungen sind nur die von der ITSG vergebenen und gültigen Modifikations-Identifikationen zulässig. <b>Fehlernummer: DSASv02</b>  Bei Abfragen ungleich Stornierungen muss das Erstellungsdatum der Datei im Gültigkeitszeitraum der PROD-ID und MOD-ID einschließlich der Karenzzeit liegen. <b>Fehlernummer: DSASv03</b>
184-215	32	an	M	DATENSATZ-IDENTIFIKATION <i>DS-ID</i>	Datensatz-ID des übermittelten Datensatzes	Bei Abfragen ist die Grundstellung (Leerzeichen) unzulässig. <b>Fehlernummer: DSAS110</b>  Es sind nur Buchstaben ohne Umlaute, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Bindestriche oder Schrägstriche zulässig. <b>Fehlernummer: DSAS111</b>

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
216-247	32	an	M	VORGANGS- ID VO-ID	Vorgangs-ID für den Abruf der Stammdaten der meldenden Stelle	Bei Abfragen ist die Grundstellung (Leerzeichen) unzulässig. <b>Fehlernummer: DSAS120</b>  Es sind nur Buchstaben ohne Umlaute, Ziffern, Leerzeichen, Punkte, Bindestriche oder Schrägstriche zulässig. <b>Fehlernummer: DSAS121</b>
248-248	1	an	M	KENNZ- STORNO KENNZST	Kennzeichen, Stornierung eines bereits vorher abgesandten Stammdatenabrufs: <b>N</b> = keine Stornierung <b>J</b> = Stornierung	Zulässig ist „N“ oder „J“. <b>Fehlernummer: DSAS130</b>  "J" ist nur zulässig, wenn bereits ein DSAS - bei dieser MNR - in diesem Meldejahr - mit dieser Vorgangs-ID gespeichert ist. <b>Fehlernummer: DSASY01</b>
249-280	32	an	M	RESERVE RESERVE	Reservefeld	
281-281	1	n	M	MM-UEBER- MITTLUNG MMUEB	Kennzeichnung, ob die Meldung über eine Ausfüllhilfe oder ein zertifiziertes Lohnabrechnungsprogramm erstellt wurde. Übermittlungsweg der abgegebenen Meldung  <b>1</b> = Meldung eines Arbeitgebers aus systemgeprüftem Programm (§ 18 DEÜV)  <b>5</b> = Meldung eines Arbeitgebers mittels maschinell erstellter Ausfüllhilfe (§ 18 DEÜV)	Zulässig sind nur „1“ oder „5“. <b>Fehlernummer: DSAS140</b>  Bei Abfragen gleich Stornierungen (KENNZST = „J“), ist nur das Kennzeichen MMUEB zulässig, dass auch in der Abfrage für - diese MNR in Verbindung mit der BBNR-UV - die VORGANGS-ID - dieses MELDEJAHR übertragen wurde. <b>Fehlernummer: DSASY02</b>
282-381	100	an	M	RESERVE RESERVE	Reservefeld	

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
<b>Daten zur Beitragsgrundlage</b>						
382-396	15	an	M	BBNR-UV <i>BBNRUV</i>	Betriebsnummer des zuständigen UV-Trägers (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) <b>nnnnnnnn</b>	Bei Abfragen ist die Grundstellung (Leerzeichen) unzulässig. <b>Fehlernummer: DSAS200</b>  Zulässig sind nur die für das Meldejahr gültigen Betriebsnummern der Anlage 7. <b>Fehlernummer: DSAS201</b>
397-416	20	an	M	MITGLIEDS- NUMMER <i>MNR</i>	Mitgliedsnummer des Unternehmens beim zuständigen UV-Träger	Bei Abfragen ist die Grundstellung (Leerzeichen) unzulässig. <b>Fehlernummer: DSAS210</b>  Bei Abfragen ungleich Stornierungen (KENNZST = „N“) ist nur die Länge der Mitgliedsnummer des jeweiligen Unfallversicherungsträgers gemäß der Anlage 20 des gem. Rds. zulässig. <b>Fehlernummer: DSAS211</b>  Bei Abfragen ungleich Stornierungen (KENNZST = „N“) sind bei der Mitgliedsnummer nur die für den jeweiligen Unfallversicherungsträger gemäß der Anlage 20 des gem. Rds. aufgeführten Zeichen zulässig. <b>Fehlernummer: DSAS212</b>  Bei Abfragen ungleich Stornierungen (KENNZST = „N“) sind nur Mitgliedsnummern zulässig, - die generisch normalisiert - in Verbindung mit der BBNRUV und der PIN - in der Stammdatendatei der DGUV vorhanden sind. <b>Fehlernummer: DSASY03</b>  Bei Abfragen gleich Stornierungen (KENNZST = „J“) sind nur Mitgliedsnummern zulässig, - die generisch normalisiert - in Verbindung mit der BBNRUV - in der Stammdatendatei der

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
						DGUV vorhanden sind. <b>Fehlernummer: DSASY04</b>
417-421	5	N	M	MNR-PIN PIN	Persönliches Identifikationskennzeichen zur Mitgliedsnummer	Zulässig sind nur numerische Zeichen. <b>Fehlernummer: DSAS220</b>  Zulässig sind nur Werte > 9999 <b>Fehlernummer: DSAS221</b>
422-424	3	N	K	LAUFENDE- NUMMER	Zusätzlicher Zähler für mehrfach vorkommende meldende / abrechnende Stellen.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. <b>Fehlernummer: DSAS245</b>  Bei Abfragen ungleich Stornierungen (KENNZST = „N“) und einem Wert ungleich Grundstellung, sind nur Werte zulässig, die - in der Stammdatendatei - in Verbindung mit BBNRLB und BBNRAS registriert sind. <b>Fehlernummer: DSASY05</b>  Bei Abfragen ungleich Stornierungen (KENNZST = „N“) ist der Wert Grundstellung nur zulässig, wenn in der Stammdatendatei weniger als 999 meldende Stellen mit dieser Kombination aus BBNRLB und BBNRAS registriert sind. <b>Fehlernummer: DSASY06</b>
425-428	4	N	M	MELDEJAHR JAHR	Jahr, für welches der (Teil-) Lohnnachweis angekündigt wird.	Zulässig sind nur numerische Zeichen. <b>Fehlernummer: DSAS230</b>  Zulässig sind nur Werte > 2015 <b>Fehlernummer: DSAS231</b>  Es sind nur Werte bis zum Folgejahr nach dem 31.10. zulässig (Aktuelles Jahr + 1, wenn Verarbeitungsdatum > 31.10. ). <b>Fehlernummer: DSAS232</b>  Bei Abfragen ungleich Stornierungen (KENNZST = „N“) sind nur Meldejahre zulässig - in denen die Mitgliedsnummer - mit einer gültigen GTST - in der Stammdatendatei der DGUV vorhanden ist.

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
						<b>Fehlernummer: DSASY07</b>  Es ist in diesem Meldejahr bereits ein Abruf (DSAS) für diese meldende Stelle - BBNRLB - BBNRAS - LFDNR registriert/gespeichert <b>Fehlernummer: DSASY08</b>
429-443	15	an	M	BBNR-LB <i>BBNRLB</i>	Betriebsnummer des lohnverantwortenden Beschäftigungsbetriebes (siehe 1.3.1), der für einen oder mehrere Beschäftigungsbetriebe den elektronischen (Teil-) Lohnnachweis verantwortet (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen) <b>nnnnnnnn</b>	Prüfung, ob es sich um eine zulässige Betriebsnummer handelt, nach GR 1.3.2.2. <b>Fehlernummer: DSAS240</b>  Bei Meldungen ungleich Stornierungen (KENNZST = „N“) sind für Meldejahre ab 2018 nur Betriebsnummern zulässig, die nicht in Anlage20 zum GR aufgeführt sind. <b>Fehlernummer: DSAS242</b>
444-458	15	an	M	BBNR- ABRECHN- UNGS- STELLE <i>BBNRAS</i>	Betriebsnummer der die Abrechnung durchführenden Stelle (z.B. Steuerberater - 8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)	Prüfung, ob es sich um eine zulässige Betriebsnummer handelt, nach GR 1.3.2.2. <b>Fehlernummer: DSAS241</b>  Bei Meldungen ungleich Stornierungen (KENNZST = „N“) sind für Meldejahre ab 2018 nur Betriebsnummern zulässig, die nicht in Anlage20 zum GR aufgeführt sind. <b>Fehlernummer: DSAS243</b>
459-459	1	an	M	MM- DBANSPRE- CHPARTNER <i>MMDBAP</i>	Datenbaustein DBAP – Ansprechpartner vorhanden <b>N</b> = Nein: <b>J</b> = Ja	Zulässig ist „N“ oder „J“. <b>Fehlernummer: DSAS249</b>
460-463	4	an	M	ABFRAGE- GRUND <i>AFGRUND</i>	Grund der Abfrage der Stammdaten gemäß Anlage 1	Zulässig ist nur der Wert „UV10“ <b>Fehlernummer: DSAS250</b>

**Datenbaustein Ansprechpartner**

Stellen	Lg	Typ	Art	Name	Inhalt / Erläuterung	Prüfungen
<b>Datenbaustein-Ansprechpartner (DBAP)</b>						
001-004	4	an	M	KENNUNG <i>KE</i>	Kennung des Datensatzes Ansprechpartner <b>DBAP</b>	Zulässig ist nur "DBAP". <b>Fehlernummer: DBAP010</b>
005-005	1	an	K	ANREDE- ANSPRECHPA RTNER <i>ANRAP</i>	Anrede des Ansprechpartners <b>M</b> = Männlich, <b>W</b> = Weiblich, <b>S</b> = Sonstiges	keine Prüfung
006-035	30	an	M	NAME- ANSPRECHPA RTNER <i>NAMEAP</i>	Name des Ansprechpartners	Die Grundstellung (Leerzeichen) ist unzulässig. <b>Fehlernummer: DBAP030</b>
036-055	20	an	M	TELEFON- ANSPRECHPA RTNER <i>TELAP</i>	Telefonnummer des Ansprechpartners	Die Grundstellung (Leerzeichen) ist unzulässig. <b>Fehlernummer: DBAP040</b>
056-075	20	an	K	FAX- ANSPRECHPA RTNER <i>FAXAP</i>	Faxnummer des Ansprechpartners	keine Prüfung
076-145	70	an	K	EMAIL- ANSPRECHPA RTNER <i>EMAILAP</i>	Email-Adresse des Ansprechpartners	keine Prüfung
146-175	30	an	M	NAME1 <i>NAME1</i>	Name (Betrieb)	Die Grundstellung (Leerzeichen) ist unzulässig. <b>Fehlernummer: DBAP050</b>
176-205	30	an	k	NAME2 <i>NAME2</i>	Zweiter Namensbestandteil	keine Prüfung
206-235	30	an	k	NAME3 <i>NAME3</i>	Dritter Namensbestandteil	keine Prüfung
236-245	10	an	M	PLZ <i>PLZ</i>	Postleitzahl des Betriebes	Die Grundstellung (Leerzeichen) ist unzulässig. <b>Fehlernummer: DBAP060</b>
246-279	34	an	M	ORT <i>ORT</i>	Betriebssitz	Die Grundstellung (Leerzeichen) ist unzulässig. <b>Fehlernummer: DBAP070</b>
280-312	33	an	K	STRASSE <i>STR</i>	Straße des Betriebssitzes	keine Prüfung
313-321	9	an	K	HAUS-NR <i>NR</i>	Hausnummer des Betriebssitzes	keine Prüfung