

1. Datensatz: DSZK - Datensatz Zahlstellenkonto

**Zeichendarstellung:**

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

| Stellen                    | Lg  | Typ | Art | Name                     | Inhalt / Erläuterung  |
|----------------------------|-----|-----|-----|--------------------------|---|
| <b>Daten zur Steuerung</b> |     |     |     |                          |   |
| 001-004                    | 004 | an  | M   | KENNUNG<br>KE            | Kennung, um welchen Datensatz es sich handelt<br><b>DSZK</b>  |
| 005-009                    | 005 | an  | M   | VERFAHREN<br>VF          | Verfahren, für das der Datensatz bestimmt ist<br><b>ZAHLS</b> = Meldungen im Datenaustausch zwischen Zahlstellen und Krankenkassen (ohne Beitragsnachweise)   |
| 010-010                    | 001 | an  | M   | KENNZ-STORNO<br>KENNZST  | Kennzeichen, Stornierung einer bereits abgegebenen Meldung:<br><b>N</b> = keine Stornierung<br><b>J</b> = Stornierung   |
| 011-025                    | 015 | an  | M   | ABSENDERNUMMER<br>ABSN   | Es ist die Absendernummer einzutragen (Betriebsnummer des Erstellers des Datensatzes)<br><br>(8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br><br><b>nnnnnnnn</b><br><br>In Ausnahmefällen ist eine gesonderte Absendernummer einzutragen. Die Ausnahmefälle sind im Gemeinsamen Rundschreiben „Meldeverfahren zur Sozialversicherung“ beschrieben.<br><br>(8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br><br><b>Annnnnnn</b> |
| 026-040                    | 015 | an  | M   | EMPFAENGERNUMMER<br>EPNR | Es ist die Absendernummer des Empfängers des Datensatzes einzutragen (Betriebsnummer des Empfängers des Datensatzes).<br><br>(8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br><br><b>nnnnnnnn</b><br><br>In den Ausnahmefällen, in denen der Empfänger eine gesonderte Absendernummer nutzt, ist diese einzutragen.<br><br>(8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen)<br><br><b>Annnnnnn</b>                                 |
| 041-042                    | 002 | n   | M   | VERSIONS-NR<br>VERN      | Versionsnummer des übermittelten Datensatzes<br><b>01-99</b>  |
| 043-062                    | 020 | n   | M   | DATUM-ERSTELLUNG<br>ED   | Zeitpunkt der Erstellung des Datensatzes in der Form:<br><b>jhjmmmtt</b> (Datum)<br><b>hhmmss</b> (Uhrzeit)<br><b>msmsms</b> (Mikrosekunde)<br><b>(Wert &gt; 0 in den letzten 6 Stellen optional)</b>   |

| Stellen                         | Lg  | Typ | Art | Name  | Inhalt / Erläuterung   |
|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--|
| 063-069                         | 007 | an  | m   | PRODUKT-IDENTIFIER<br><i>PROD-ID</i>            | Produkt-Identifizier des geprüften Softwareproduktes, das beim Ersteller der Datei eingesetzt wird.  |
| 070-077                         | 008 | an  | m   | MODIFIKATIONS-IDENTIFIER<br><i>MOD-ID</i>       | Modifikations-Identifizier des geprüften Softwareproduktes, das beim Ersteller der Datei eingesetzt wird.<br>Sie wird je geprüfter Produktversion von der ITSG vergeben. |
| 078-109                         | 032 | an  | M   | DATENSATZ-ID<br><i>DS-ID</i>                    | Datensatz-ID des übermittelten Datensatzes   |
| 110-141                         | 032 | an  | m   | DATENSATZ-ID URSPRUNGSMELDUNG<br><i>DSID_UR</i> | Bei einer Stornierung ist hier die Datensatz-ID der ursprünglich übermittelten Meldung einzutragen, sofern in dieser eine Datensatz-ID enthalten war.                    |
| 142-142                         | 001 | n   | M   | FEHLER-KENNZ<br><i>FEKZ</i>                     | Kennzeichnung für fehlerhafte Datensätze<br><b>0</b> = <i>Datensatz fehlerfrei</i><br><b>1</b> = <i>Datensatz fehlerhaft</i>   |
| 143-143                         | 001 | n   | M   | FEHLER-ANZAHL<br><i>FEAN</i>                    | Anzahl der Fehler des Datensatzes  |
| <b>Daten zur Identifikation</b> |     |     |     |   |  |
| 144-158                         | 015 | an  | M   | BETRIEBSDATEN-VERURSACHER<br><i>BBNRVU</i>      | Es ist immer die Zahlstellennummer der den Versorgungsbezug zahlenden Stelle anzugeben (8 Stellen linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen).<br><br>nnnnnnnn            |
| 159 -178                        | 020 | an  | m   | AKTENZEICHEN-VERURSACHER<br><i>AZ-VU</i>        | Sofern ein Aktenzeichen beim Verursacher besteht, ist dieses anzugeben.  |
| 179-193                         | 015 | an  | m   | BBNR-ABRECHNUNGSSTELLE<br><i>BBNRAS</i>         | Sofern eine Abrechnungsstelle vorhanden ist, muss die BBNR dieser Abrechnungsstelle angegeben werden.<br><br>nnnnnnnn  |
| 194-195                         | 002 | n   | M   | ABGABEGRUND<br><i>GD</i>                        | Grund der Abgabe:<br><b>01</b> = <i>Erstmeldung</i><br><b>02</b> = <i>Änderungsmeldung</i>   |
| 196-295                         | 100 | an  | M   | RESERVE<br><i>RESERVE</i>                       | Reservefeld  |

| Stellen  | Lg  | Typ | Art | Name   | Inhalt / Erläuterung   |
|--|-----|-----|-----|--|--|
| <b>Kennzeichen, ob Datenbausteine vorhanden sind</b> |     |     |     |  |  |
| 296-296  | 001 | an  | M   | MM-GRUNDATEN<br><i>MMGD</i>                              | Datenbaustein DBGD – Grunddaten vorhanden:<br><b>N</b> = Nein<br><b>J</b> = Ja   |
| 297-297  | 001 | an  | M   | MM-ABWEICHENDE<br>KORRESPONDENZ<br>ANSCHRIFT <i>MMKO</i> | Datenbaustein DBKO - Abweichende<br>Korrespondenzanschrift der Zahlstelle vorhanden:<br><b>N</b> = <i>Nein</i><br><b>J</b> = <i>Ja</i>   |
| 298-298  | 001 | an  | M   | MM-<br>DIENSTLEISTER<br><i>MMDL</i>                      | Datenbaustein DBDL – Dienstleister vorhanden:<br><b>N</b> = <i>Nein</i><br><b>J</b> = <i>Ja</i>  |
| 299-299  | 001 | an  | M   | MM-SEPA-<br>LASTSCHRIFT-<br>MANDAT<br><i>MMSL</i>        | Datenbaustein DBSL – SEPA-Lastschriftmandat<br>vorhanden:<br><b>N</b> = <i>Nein</i><br><b>J</b> = <i>Ja</i>  |
| 300-399  | 100 | an  | M   | RESERVE<br><i>RESERVE</i>                                | Reservefeld  |
| <b>Daten zum Sachverhalt</b>                         |     |     |     |  |  |
| 400-xxx  |     |     |     |  | Es folgen ggf. die Datenbausteine gemäß den Angaben<br>zu den Feldern Stellen 296-299.<br><b>Die Reihenfolge der Datenbausteine muss iden-<br/>tisch sein mit der Reihenfolge der Merkmale im<br/>DSZK.</b><br>Datenbaustein für die Krankenkassen:<br>- DBGD – Grunddaten<br>- DBKO – Abweichende Korrespondenzanschrift der<br>Zahlstelle<br>- DBDL – Dienstleister<br>- DBSL – SEPA-Lastschriftmandat |
| <b>Daten zum Fehlersachverhalt</b>                   |     |     |     |  |  |
| xxx-xxx  |     |     |     |  | Es folgen ggf. ein oder mehrere Datenbausteine DBFE<br>(Fehler) gemäß den Angaben in dem Feld FEKZ. Die<br>Anzahl der Fehler-Datenbausteine ergibt sich aus dem<br>Feld FEAN.  |

## 9.2 Datenbaustein: DBGD – Grunddaten

### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

| Stellen                                | Lg  | Typ | Art | Name   | Inhalt / Erläuterung  |
|--|-----|-----|-----|--|---|
| <b>Datenbaustein-Grunddaten (DBGD)</b> |     |     |     |  |   |
| 001-004                                | 004 | an  | M   | KENNUNG<br><i>KE</i>                             | Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt<br><br><b>DBGD</b>  |
| 005-012                                | 008 | n   | m   | DATUM-<br>GÜLTIG-AB<br><i>DTGA</i>               | Sofern eine Änderungsmeldung erfolgt (GD = 02), ist das Datum anzugeben, zu dem die Änderung gültig wird in der Form:<br><br>jhjmmmtt   |
| 013-042                                | 030 | an  | m   | NAME-<br>ANSPRECH<br>PARTNER<br><i>NAME-AP</i>   | Name des Ansprechpartners bei der Zahlstelle, sofern kein Dienstleister beauftragt worden ist und kein Ansprechpartner bei der Zahlstelle vorhanden ist.  |
| 043-062                                | 020 | an  | m   | TELEFON-<br>ANSPRECH<br>PARTNER<br><i>TEL-AP</i> | Rufnummer des Ansprechpartners, sofern kein Dienstleister beauftragt worden ist und kein Ansprechpartner bei der Zahlstelle vorhanden ist.  |
| 063-132                                | 070 | an  | m   | EMAIL-<br>ANSPRECH<br>PARTNER<br><i>EMAIL-AP</i> | E-Mail-Adresse des Ansprechpartners, sofern kein Dienstleister beauftragt worden ist und kein Ansprechpartner bei der Zahlstelle vorhanden ist in der Form:<br><user>@<host>.<domain>.<topleveldomain><br>user = Benutzername,<br>host = Rechnername zur Postverarbeitung,<br>domain = Bereichsname, in dem der Rechner steht,<br>topleveldomain = Bereich der Registrierung.<br>Beispiel:<br>name@hrz.tu-xx.de |
| 133-162                                | 030 | an  | M   | NAME1<br><i>NAME1</i>                            | Name der Zahlstelle   |
| 163-192                                | 030 | an  | m   | NAME2<br><i>NAME2</i>                            | Ist der Name der Zahlstelle länger als 30 Zeichen, ist auch der Namensteil ab der 31. Stelle anzugeben.   |
| 193-222                                | 030 | an  | m   | NAME3<br><i>NAME3</i>                            | Ist der Name der Zahlstelle länger als 60 Zeichen, ist auch der Namensteil ab der 61. Stelle anzugeben.   |
| 223-232                                | 010 | an  | M   | PLZ<br><i>PLZ</i>                                | Postleitzahl der Zahlstelle   |
| 233-266                                | 034 | an  | M   | ORT<br><i>ORT</i>                                | Ort der Zahlstelle  |
| 267-299                                | 033 | an  | m   | STRASSE<br><i>STR</i>                            | Sofern in der Anschrift eine Straße enthalten ist, ist diese anzugeben.   |
| 300-308                                | 009 | an  | m   | HAUS-NR<br><i>NR</i>                             | Sofern in der Anschrift eine Hausnummer enthalten ist, ist diese anzugeben.   |
| 309-313                                | 005 | an  | M   | RESERVE<br><i>RESERVE</i>                        | Reservefeld   |

### 9.3 Datenbaustein: DBKO – Datenbaustein Abweichende Korrespondenzanschrift der Zahlstelle

#### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen  
 n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

| Stellen  | Lg  | Typ | Art | Name  | Inhalt / Erläuterung   |
|--|-----|-----|-----|---|--|
| <b>Datenbaustein-Abweichende Korrespondenzanschrift (DBKO)</b> |     |     |     |   |  |
| 001-004  | 004 | an  | M   | KENNUNG<br><i>KE</i>  | Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt<br><b>DBKO</b>   |
| 005-012  | 008 | n   | m   | DATUM-GÜLTIG-AB<br><i>DTGA</i>  | Sofern eine Änderungsmeldung erfolgt (GD =02), ist hier das Datum anzugeben zu dem die Änderung gültig wird in der Form:<br><br>jhjjmmtt   |
| 013-042  | 030 | an  | M   | NAME1<br><i>NAME1</i>   | Namensbestandteil 1 der Korrespondenzanschrift der Zahlstelle  |
| 043-072  | 030 | an  | m   | NAME2<br><i>NAME2</i>   | Ist der Name der Korrespondenzanschrift der Zahlstelle länger als 30 Zeichen, ist auch der Namensteil ab der 31. Stelle anzugeben.   |
| 073-102  | 030 | an  | m   | NAME3<br><i>NAME3</i>   | Ist der Name der Korrespondenzanschrift der Zahlstelle länger als 60 Zeichen, ist auch der Namensteil ab der 61. Stelle anzugeben.   |
| 103-112  | 010 | an  | M   | PLZ<br><i>PLZ</i>   | Postleitzahl der von der Zahlstelle abweichenden Korrespondenzanschrift der Zahlstelle<br><br>(Bei inländischen Anschriften muss die Postleitzahl 5 Stellen numerisch linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen sein.) |
| 113-146  | 034 | an  | M   | ORT<br><i>ORT</i>   | Ort der abweichenden Korrespondenzanschrift der Zahlstelle   |
| 147-179  | 033 | an  | m   | STRASSE<br><i>STR</i>   | Sofern in der Anschrift eine Straße enthalten ist, ist diese anzugeben.  |
| 180-188  | 009 | an  | m   | HAUS-NR<br><i>HNR</i>   | Sofern in der Anschrift eine Hausnummer enthalten ist, ist diese anzugeben.  |
| 189-198  | 010 | an  | m   | POSTFACH<br><i>POSTFACH</i>   | Sofern ein Postfach vorhanden ist, ist dies anzugeben.   |
| 199-201  | 003 | an  | m   | LAENDER-KENNZ<br><i>LDKZ</i>  | Bei ausländischen Anschriften ist das Länderkennzeichen gemäß Anlage 8 anzugeben.  |
| 202-202  | 001 | an  | M   | KENNZEICHEN<br>LOESCHEN-<br>KORRESPONDENZANS<br>CHRIFT<br><i>KENNZL</i> | Kennzeichen, ob die abweichende Korrespondenzanschrift der Zahlstelle gelöscht werden soll:<br><br><b>J</b> = Ja<br><b>N</b> = Nein  |

#### 9.4 Datenbaustein: DBDL – Dienstleister

##### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen  
n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

| Stellen                                   | Lg  | Typ | Art | Name   | Inhalt / Erläuterung  |
|---|-----|-----|-----|--|---|
| <b>Datenbaustein-Dienstleister (DBDL)</b> |     |     |     |  |   |
| 001-004                                   | 004 | an  | M   | KENNUNG<br><i>KE</i>                                       | Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt<br><b>DBDL</b>  |
| 005-012                                   | 008 | n   | m   | DATUM-GÜLTIG-AB<br><i>DTGA</i>                             | Sofern eine Änderungsmeldung erfolgt (GD = 02), ist das Datum anzugeben zu dem die Änderung gültig wird in der Form:<br>jhjmmmt   |
| 013-042                                   | 030 | an  | M   | NAME-ANSPRECHPARTNER<br><i>NAME-AP</i>                     | Name des Ansprechpartners beim Dienstleister.   |
| 043-062                                   | 020 | an  | M   | TELEFON-ANSPRECHPARTNER<br><i>TEL-AP</i>                   | Rufnummer des Ansprechpartners beim Dienstleister.  |
| 063-132                                   | 070 | an  | M   | EMAIL-ANSPRECHPARTNER<br><i>EMAIL-AP</i>                   | E-Mail-Adresse des Ansprechpartners beim Dienstleister in der Form:<br><user>@<host>.<domain>.<topleveldomain><br>user = Benutzername,<br>host = Rechnername zur Postverarbeitung,<br>domain = Bereichsname, in dem der Rechner steht,<br>topleveldomain = Bereich der Registrierung.<br>Beispiel:<br>name@hrz.tu-xx.de |
| 133-162                                   | 030 | an  | M   | NAME1<br><i>NAME1</i>                                      | Name des Dienstleisters   |
| 163-192                                   | 030 | an  | m   | NAME2<br><i>NAME2</i>                                      | Ist der Name des Dienstleisters länger als 30 Zeichen, ist auch der Namensteil ab der 31. Stelle anzugeben.   |
| 193-222                                   | 030 | an  | m   | NAME3<br><i>NAME3</i>                                      | Ist der Name des Dienstleisters länger als 60 Zeichen, ist auch der Namensteil ab der 61. Stelle anzugeben.   |
| 223-232                                   | 010 | an  | M   | PLZ<br><i>PLZ</i>  | Postleitzahl des Dienstleisters<br><br>(Bei inländischen Anschriften muss die Postleitzahl 5 Stellen numerisch linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen sein.)   |
| 233-266                                   | 034 | an  | M   | ORT<br><i>ORT</i>  | Ort des Dienstleisters  |
| 267-299                                   | 033 | an  | m   | STRASSE<br><i>STR</i>                                      | Sofern in der Anschrift eine Straße enthalten ist, ist diese anzugeben.   |
| 300-308                                   | 009 | an  | m   | HAUS-NR<br><i>NR</i>                                       | Sofern in der Anschrift eine Hausnummer enthalten ist, ist diese anzugeben.   |
| 309-318                                   | 010 | an  | m   | POSTFACH<br><i>POSTFACH</i>                                | Sofern ein Postfach vorhanden ist, ist dies anzugeben.  |
| 319-321                                   | 003 | an  | m   | LAENDER-KENNZ<br><i>LDKZ</i>                               | Bei ausländischen Anschriften ist das Länderkennzeichen gemäß Anlage 8 anzugeben.   |
| 322-322                                   | 001 | an  | M   | KENNZEICHEN<br>LOESCHEN-<br>DIENSTLEISTER<br><i>KENNZL</i> | Kennzeichen, ob die Angaben über den Dienstleister gelöscht werden sollen:<br><b>J</b> = Ja<br><b>N</b> = Nein  |

## 9.6 Datenbaustein: DBSL – SEPA-Lastschriftmandat

### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen

n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

| Stellen  | Lg  | Typ | Art | Name   | Inhalt / Erläuterung   |
|--|-----|-----|-----|--|--|
| <b>Datenbaustein-Sepa-Lastschriftmandat (DBSL)</b> |     |     |     |  |  |
| 001-004  | 004 | an  | M   | KENNUNG<br><i>KE</i>                             | Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt<br><b>DBSL</b>                         |
| 005-012  | 008 | n   | M   | DATUM-GÜLTIG-AB<br><i>DTGA</i>                   | Datum, zu dem die Ermächtigung/Änderung gültig wird<br>in der Form:<br><br>jhjjmmtt      |
| 013-047  | 035 | an  | M   | GLAEUBIGER-ID<br><i>GLID</i>                     | Gläubiger-Identifikationsnummer  |
| 048-077  | 030 | an  | M   | KONTOINHABER<br><i>KTIH</i>                      | Vorname und Name des Kontoinhabers   |
| 078-110  | 033 | an  | m   | STRASSE<br><i>STR</i>                            | Sofern in der Anschrift eine Straße enthalten ist, ist diese anzugeben.                  |
| 111-119  | 009 | an  | m   | HAUS-NR<br><i>NR</i>                             | Sofern in der Anschrift eine Hausnummer enthalten ist, ist diese anzugeben.              |
| 120-129  | 010 | an  | M   | PLZ<br><i>PLZ</i>                                | Postleitzahl des Kontoinhabers   |
| 130-163  | 034 | an  | M   | WOHNORT<br><i>ORT</i>                            | Wohnort des Kontoinhabers  |
| 164-197  | 034 | an  | M   | IBAN<br><i>IBAN</i>                              | Iban des Kontoinhabers   |
| 198-198  | 001 | an  | M   | KENNZEICHEN<br>WIDERRUF-<br>SEPAMANDAT<br>KENNZW | Kennzeichen, ob das SEPA-Lastschriftmandat<br>widerrufen wird:<br><br>J = Ja<br>N = Nein |
| 199-247  | 049 | an  | M   | RESERVE<br><i>RESERVE</i>                        | Reservfelder   |

## 9.7 Datenbaustein: DBFE - Fehler

### Zeichendarstellung:

an = alphanumerisches Feld, linksbündig mit nachfolgenden Leerzeichen; Grundstellung = Leerzeichen  
n = numerisches Feld, rechtsbündig mit führenden Nullen; Grundstellung = Null

M = Mussangabe

m = Mussangabe unter Bedingungen

| Stellen                            | Lg  | Typ | Art | Name                 | Inhalt / Erläuterung  |
|------------------------------------|-----|-----|-----|----------------------|---|
| <b>Datenbaustein-Fehler (DBFE)</b> |     |     |     |                      |   |
| 001-004                            | 004 | an  | M   | KENNUNG<br><i>KE</i> | Kennung, um welchen Datenbaustein es sich handelt<br><b>DBFE</b>  |
| 005-076                            | 072 | an  | M   | FEHLER<br><i>FE</i>  | Fehlernummer 7 Stellen plus 1 Leerzeichen plus Fehler-<br>lertext |

Die Anzahl der Fehler-Datenbausteine ergibt sich aus dem Feld FEHLER-ANZAHL (FEAN) im Datenteil „Daten zur Steuerung“ des jeweiligen Datensatzes.